





# Портативные машины и аксессуары

## Каталог продукции






## **KOIKE – дух резки.**

Основано в 1918г. в Японии. Передовые технологии в сочетании с отношениями и глубиной понимания клиентов в потребностях резки – это то, что стоит за KOIKE как за разработчиком и производителем газокислородной, плазменной и лазерной технологиями резки.

Клиенты KOIKE, работающие в области судостроения, производства стальных конструкций, автомобилестроения, промышленного производства и обработки металлов и конструкций - все они доверяют в течении почти 100 лет экспертам по резке KOIKE.





## IK-70 Model 1000

Портативная машина резки кругов широкого применения

### Особенности и преимущества

- **Газокислородная машина резки кругов**  
Фаска и прямой рез резки кругов и отверстий
- **Вращающийся газовый коллектор**  
Шланги без спутывания, просты в использовании
- **Превосходные возможности резки**  
Диаметр кругов  $\varnothing$  150 - 1000 мм, толщина резки 50 мм, фаска  $0^{\circ}$ - $45^{\circ}$
- **Центрующий штифт**  
Точное и лёгкое расположение машины

Прочная конструкция **IK-70** разработана для качественной газокислородной резки кругов широкого спектра размеров. Эксплуатационная многогранность, легкость и экономическая выгода присущи этой точной машине.

Центральное управление, удобный рычаг управления, переменные режимы управления, жесткая и в то же время легкая конструкция.



# Точная резка кругов различных диаметров

## Легкость управления, многогранность резки

Работа с **ИК-70** очень проста. Отрегулируйте скорость простым поворотом потенциометра на пульте. А также: направление резки, остановка и смена направления. Выберите оптимальный диапазон скорости, переместив рычаг сцепления с тремя положениями на коробке передач. Плавно изменяйте скорость во время резки. Смещение сцепления к позиции остановки и лёгкая регулировка высоты резака.

Специально разработанная установка дающая стабильность и гибкость в использовании. Легко получить вертикальную позицию, просто повернув ручку на панели.

Точность резки фасок в пределах 0-45° регулируется поддержкой горелки до нужного положения.



Резка фасок



Вертикальная поверхность

## Аксессуары

### ОПЦИИ

Аксессуары	Артикул #	Описание
Трансформатор AC230V – 110V	90100	Для моделей 110В



Резка листа под углом

## Тип и спецификация

### Спецификация

	ИК-70 Model 1000
Толщина резки	15 – 50 мм
Диаметр резки	Ø 150 - 1000 мм
Скорость вращения	0,04-1,5 об/мин
Угол фаски	0 - 45°
Угол наклона резки	0 - 90°
Оснастка машины	Стандартная
Входное питание	AC 110 Вольт
Вес (с противовесом)	55 кг

### Типы

Модель	Артикул #
ИК-70 Модель 1000 110В	90081

### Комплект поставки

Комплект поставки
Корпус машины, резаки, шланги
Стойка машины
Противовес
Режущие сопла #0, 1, 2
Кабель электропитания
Набор инструмента
Инструкция



Официальный дистрибьютер на территории России  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТЕХ"

Россия, город Москва,  
Улица Лихоборская наб, д. 8, стр.2  
Тел: 8 800 200-77-30  
info@rutekh.ru  
www.rutekh.ru

Россия, город Санкт-Петербург,  
Московский проспект, д. 89  
Тел: +7 812-981-87-62  
info@koike-russia.ru  
www.koike-russia.ru

## **Koike Europe B.V.**

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com